Rouf. Salat ober Ropf Rattid.

" 36 erfande mer, Ihnen beef Generenichaus jur geflingen Durteildt und mu ber erubenfin Biere in übe

Preis-Verzeichniss für Frühjahr 1851

Con Cemuife-, Ockonomie-, Gras-, Jol3- 10 francische und Blumen-Samereien etc. in der Samenhandlung und Kunstgärtnerei

ER Cammitiche Camertien werben ein in gang porgigfich guter Dunftid obgeziere.

Heinrich Mette . Quedlinburg. Vollwichtige Louisd'or 5 Thir. 20 Gr. Duksten 3 Thir. 5 Gr. Kron- oder Laubtholer 1 Thir. 16 Gr. Die Preise sind in Preuss. Courant gestellt. Der Thiler zu 30 G Wiener Banko-Note nach Cours. 1 Gul

Sted . Bwiebeln. Gemufe. und Garten. Rother Rouftobl. Ruchentrauter Rinhen. Rofen ober Sproffen dobl. Maniet, aber Sted. Salat. ube meritime fatheft telifat tenerfren per Rutter ben C Stunfel Buben. Mahlrabi, über ber Erbe. Monat Babics. Sharael Salat. Salattourgeln. Rettin. Chuefen. Sie bei Wild enteunt meben.

Elle urgel'in ober Möhren.
Fribe feine vobe frage diese hollindige i Grecten som Archben.
Fribe finne verbe frage Sexualfen, jum gang exfen fielde.

mend Gerent dann ibs och fil'd bale kond. Blumen - Robl. Commer ober Fraughfifter . Binter ehr Draffder . eiter Artende in Absynthiam Spinat. Diperfe Gemufe.

Melonen: und dantalutentorner.

3. 3uder Runtefrüben, meige, bie vorjoglochte für Juderfiberei, a 100 Pft. 20 Thir. (Der Preis für Juder-Runtefriben. Comen ift nicht alle feftlichend ju betrachten)

5) Sonftige Defonomie-Startofel Come. 1979 2) Aleearten. Ruft, Biere ober Pignren Antbiffe, 3) Butterfranter. Buder Grbfen, Barbepflangenfan ofer Aust. eter an Graut, 1 gub a. 9
with gian Graft, 1 geb bed
Schoff. Bebfen,
after engeschit unter nehm,
ge alterinische volltragent, 8 guf beg
de Galgen, 6 bes 8 geb
Begener, alterinische, mes ficht u.
2 119 4 July 140 4) Butterenben, Butter witegeln. große Hingt breite melle Schment igerfe melle Schwerte / Genb., Zwerg. ober Stanten Bets. Bobnen. Butter Grafer. 10) Borft., Gehölg. und Sutter . Robl Straucher . Camen. n) Ralbfamen, Grofie Gartenbobnen

b) Montbeer @ c) Dbft?erne. 40. 10 gr.
40. 10 gr. nbungen. G) Difficineller Camen. 3) Getreibe. S) Mangegetoffeln. 81) Blumen . 3wiebeln. D) Grafer Samen. 12) Berfchiebene Dffan: sen. Maulbrerftamme. s, 3555rigs, 3 54s 4 Suf bod, a 100 gc. 455rigs, 5 54s 5 Suf bod, a 100 gc. Mengienftamme. ia. Bilbrios. Chargelpftangen.

3616 Gefülle Zweig Satfaminen. 1) (hontageth, 188 beilbrig. 1) (hontageth, 181 sei, 181 beilbrig. 3) die mit reit, 191 beilbrig. 3) die mit termide. 4) termideren (Gemilian). 6) teilmid termide. 7) reit, 191 (heradesed (Gemilian).	ar.	51	î	233 Majon E. d. 3, get Gertre-Matten:  1 dewintwist. 31 Stephyl.  2 fractresch, 13 Januarech,  2 fractresch, 13 Januarech,  2 fractresch,  10 233,  10 233,  10 233,  10 233,  10 233,  10 234,  10 234,  10 234,  10 234,  10 234,  10 24,  1	1	ľ	Ĭ,	Section 1. Department of the control	Ĥ		656 Soltman	Lycephilenen, M. Sterline, M. Ste	Punobice uber	3		8
2)   dartedreth mit meiß, 9) fielderben,	Ш		П	2) Instructs, 15) brownets, -	ш	-	II.	Bebe Berte einzeln mit Rumen fuftet	4	- 6	657 fe	urte futes retrede.	M rusber gelb- bebeseufel	al.	-1	8
N) bills unt weiß, 10) purporteth, 4) funferfantes, 11) correctioned (Comple	П	Ш		a) complete, 10 cm; a) complete, 17) fup(crforbert	ш	0		664 Ginz Melange auf borfen 18 Worten gemifct	3	- 0	658 - · m	iron Inteo, flair, gr	th. runt, Biebefa.	3	- 1	8
5) well wit cornelfis, 1900), 6) parter. 52) (derrichrech (Corneli			11	forbielle, 18) buntilitein mir stetter,     forbiefreben mit welf,19) pftrichbischen,	ш	71	II.	tennobn, aufgezeichnet fcon	8	1 -	060 2	cleagens freets alb	e, M Gerpflange	0		۰
7) med, the charter State mit Rames (vf.)		2	Ц	7) meil mit geth, 20) reth mit mell, 8) Hagrofe, 21) [des:frigeth,	ш	V		167 Pelargeelem, & M perichingar gerfielferbe	1		661 n	elongern fr. corre	iles, M Gierpfl-	0	1	
367 Ein Corten von vorftrhenten 12 Gorten a 10				9) (Aufledroth, 22) trafelloren, 10) Malleour, 23) musterh,	П	а	b	168 Pantatemens atropurparens, Il burfitpurpus	1	1 0	title — malor	g. fr. ableage	dbo, M Gire-	°	1	
7) med. Den). Den). Les einzelne Seete mit Arman febet 367 Gin Beetim von vorlichnicht II Gorten a. id. 25 mm. M. lefet 12 Ge. 368 Eine Weigen, aus obigen \$2 Gesten gewilcht	20	1	6	6) Sandafrekon mit meil, 15) odnichkilden, 7) meil mit gath, 80 bisjerde, 80 bisjerde, 81) februiken, 80 bisjerde, 80) februiken, 80) bisjerde, 80) bisjerde, 80) bisjerde, 80) bisjerde, 80) bisjerden, 80) februiken, 80) bisjerden, 80) februiken, 80)	1	-1	1	tofpe Bormaben	П	1 -	(83 — mele	og. fr. obtong, vio	datio, M Chris	8	1	
				13) (director descin futut	1 4	_	4	570 - patchelles, % fcberr 571 - reserve, % eritesothe Bourfeben		1 =	t&l Synohen	pfienge mit longen tiveitamen, Arener	de Gischifte.	8	1 -	6
1) Maferia, 2) Maferia mit weiß go 5) furfereit, fireft, 6) Halacese.		ы		474 Das gange Cerfimmt, in 25 Priem, jebe Borte	11			572 Petanta mirabille, der Molonge, auf 20		1 -	665 Spherog	rac speciesa, M no	ur Cobinogras .	8		8
8) tarmottirroft.	1	١.		475 Das Sontiment in 12 Borten, ban jeber Certe	11	w	П	573 Piacelia corpeste, arbringriturigi Phantis	4	1 6	165 Streets	granditions, idented	tite Bereitif .	16	1 -	=
370 Ein Gortte eitigen mit Wamen torte n 10	30	١,	٥	276 Cine Mirtange aus obigen 25 Sonten gemericht	3	=1	6	175 Philas Drosensvelli, M Drogenon's prich-	50	1	669 Stevia a	ba, 3 meife Corn	trefe : : :	8		8
greife, Germann bei German beiter 370 Ern Berten bei Gerten auf Bamen beier 370 Ern Bortmart von verfiehnden Gerten auf Abreit Gert auf Schreife auf Schreife auf Schreife Gert auf Schreife auf Schreife Gert auf Schreife Gert auf Schreife Germann auf Schreife gemildet	16	1	6	476 - marninen, of febr fchene daferft portige Mel-	1		1	575 rearler buttiggerereither .	ΙΞΙ	2 =	671 Stipa	roate II al. ores	hes Bedergrad .	80	1 -	-
372 Gefüllte Camellien. ober treifige- flammte Buliominen.	П			120 nolef urten.  21 nolef urten.  22 historia.  23 historia.  24 de gang Certinant, i. 23 prefen, jele Serfe  24 de gang Certinant, i. 23 prefen, jele Serfe  25 de Germani in i. 22 prefen, felt i Serfe  26 de Germani in i. 22 prefen, jele Serfe  27 de germani in i. 22 prefen, jele Serfe  28 de grende germani in i. 22 prefen, jele Serfe  28 de grende germani in i. 22 prefen  29 de grende germani in i. 22 prefen  29 de grende germani in i. 22 prefen  20 de grende germani in i. 22 prefen  20 de grende grende germani in i. 22 prefen  20 de grende grend	8	7	8	535 - H. alba, were, gury selfer .	H	3 -	673 -	- fl. correction pli - fl. collabores at	L. grf. oning G.	4	-1	6
1) committeeth, 6)  ther occord,	ш	l		en - merchein, melduteledente meiftbilbente .	8	î	Ξ,	mit rothidem Stern	-1	5 -	675	frigethe G:	omestione	2	=	6
2) buntelliffs, 7) pagetreib, 3) pagpagrech, 8) bless,	1	ŀ		102 Martynia formosa, 31 reiliülteber	l°	0	0	bei - grantie, perlife Pobolepis, reth unb mil,	10	1	e76 — pater	a fictation fl. pl.	. ficine entinge			6
4) fruderfanten, 9) blogblen, 5) ffelichfreben, 99) bundelreb.	1.	1	١.	465 - Intea, M gelbbelbratt Stephenter Skife	16	1	=	283 Pudasparaum rognatifathem, nen u. febr platt.	L°.	1 -	677 - patel	globers, rue fre	petfecmige S	3	-	6
3.6r Frebe eineifn rift Ramen toftel	SD	1 1	l °	485 Mateiraria anyenela, A uspefd. Stuttrefure	100		×	24 - corollars, & Sant	1 3	-13		galbg.	ribe	36	3 .	-
ara Gine Attiener, out abiere 10 Gertin gewifd:	16		6	tige fiben bilderbe Mourenber .	16	1	-\	200 Pulygonnun mennale, morgenfentifder Roberts.	2	-   6	600	manoslerdes, tatte	ditert. Gomethi.	1	=	ì
575 loop. If Bolion. einfacht, in berichteb. Furber	1 0	-	6	163 - Barrinyans, M Bertists Quartirestrate to 163 - purpurca grandiflora, N 31033		1		Soleny .	8	1 -	601 6	füllgeftrei	in S	4	-	5
10 g. bod mit funferreiben einfach. Bileber	3	1	6	209 - semperflurens, Minuscritabente betgt.	16	1	6	bei Portulara alba, M nort mejimben	1.3		test - pares	ie, Commthoure	et ferene Boube			
378 - consisen, M bodeothi 379 - forment, reichtijt folge Trechterwiche	12	2	b	490 Medicago interfenta, eigenfricher Spiller -91 Matibates coorniers, bloubildenber Sometie	2	3	8	109 - aurnatiaca, M sour transregitter P	140	2 6	to Timbe	gia sluts, M router	ne Zhanbergit	-	1 -	÷
349 - Nil, publitar bermuchtere Tridierrente	10	1 2		492 Mascarbryanthramm engitmem, M teppres mige Saferbrant	-	1		obt - grandeliere M großbülleiber Portit.	30	1 =	600 Franky	sear incomben, M to	temeterategitenge	**	1	
382 - reers, referenter Eriffererinde	1 8		6	general Connect Stricture  or annection intelligible in militalization  or annection intelligible intelligible intelligible  or annection intelligible intelligible intelligible  or annection or annection intelligible intelligible  or annection intelligible intelligible intelligible  or annection or annection intelligible intelligible  or annection or annection intelligible  or annection or annecessary annece	30	1	6	164 Patentilla elrentegenen, & ideorgrathige	130	1 ~	e87 Trifolm	o bearmine, 5	commirector Ste	2	-1	6
388 - striste, geftreifer Zeufterminbe	3		6	450 - preserraturen, M gelbigbette Beferblan	ŧΕ	2		166 - nepantensis, & neputificat	10	1 7	629 Prolitica	esesposts, 21 rate	phint Zeolbiave	6	=	ě
306 - variegate Nermesias, near readitival	-	١,	6	1996 - irinn'nr, M berifrebige Joferbane	1."	1	61	und Englide, von gong verpagt. Bbauen	16	1 -	titronragit!	e gefirbeete pretide 2	SCOSDER (Side bie Sti	16	1 -	4
367 - violatia vera, sue for groblifent	-	1 .		ober Aidreritenften, bes fern 4 %i	33	3		167 Primale curiumden & fdine Bertempning 168 - eletier, 3 Prim. in fife fotom C. gemide	10	1 :	694 - Lob	diauum, M proti	googt arm gaba.	H	2 -	-
393 - vieltetie, benfetrietette Teiftermenbe	1 3	=	6	aber Mfreditung, ichariodeoth, febr profetood	10	1		50 - aluerenie ff. albe, iden meifelift, demei Printe	-	2 -	692 — majo 693 — -	a, große Epon. Rrit nemangulaus	, busfrihisteothi	L'I		
300 Ipomopels elegans, N. degrett 3por	90	13	1	100 - Inten, & grote gith, Gantlertiant	14	2	6	160 Renoda adarett, pohir. Mefeba, 6 Pf. 1 th 10 gr. 16-2 Utheran eiterenem, It febreider Sheberter	3	= 1	604 — mira	prachtrolle a, geng ft. Gyan. K	Con. Refferium	3	=	6
392 superba grandiflora, M. (din				202 - quinquouniurm, % fürfferige .	6		8	2005 Rhednethe Manghari, M new proditions	30	3	6% - Schl	flegn, M Shiffingt gulaten, Mficingel	i font Rreft.	4	=1	6
303 Isotoma axillaris, Merchifiles, Tries	30	1 3	1 5	2014 - renem unpurban, if prifitige referrette @	6	2	7	204 Rielens communia, M garanter Busherbane	13	3 1	607 Valerius	a alba, L meifer 2	Safteian ther Bellegian	6	=	6
300 Kenetla bylnico, arm triploriess		1	1	referrerate streaming met par au empletend	. 2		6	600 Budber bin abeta, auffterite Stebestie	1 6		569 - rete 700 Venid	in 7 tofter Bettein	rent, febr fcher	1	7	6
397 Lasthenia cultimetra, M mar telipene	. 3	1	15	900 — crysmillans, W electic polystics do 901 — glakers, H (1800 volcum; open 602 — paracelares, S (1800 volcum; open 603 — paracelares, S (1800 volcum; open 904 Nineas archive, Y exploitable Socreting 905 Winneas archive, Y exploitable Socreting 905 Winneas cardinalls, H destruction for the X Extension, Section (1800 volcum; open 905 Winneas cardinalls, H destruction for the X Extension, Section (1800 volcum; open 905 Winneas cardinalls, H (1800 volcum; open 905 Win	2	Ξ	6	Segment of the control of the contro	12	7 -	701 Verbose	om grandificent, a	benbe : rottel, Rimigeftene	4	-	-
200 Lathyres artimistus, gegünterfr Biffe	13	il-	1 3	907	2		0.0	611 - Individue, ti printiplication	3		702 - phys	Anbletin, feber p	petrege rechtet fie Werbena	6	~	9.0
401 - oriorates, wohle, Wide in allen &. 6 84, 16 g		H		51 - S. taten, geffelde. 512 - R. raten, teiblich - 513 - R. raten, teiblich - 513 - R. raten, teiblich - 514 - patapyn longiffen vielwen, felter Gur 514 - patapyn longiffen vielwen, felter Gur	1 2		6	612 Solve benteate, & groteriger Gathey 04fm	1 2		701 — Brite	sandil, fcon pietrif	Strige Wifentsout -	6	=	-
402 - modernterer total ande		1-	13	513 - langifiera allen, mer	2 8		6	Satzialeffen.	1	1	706 - tours	felder, gamonberest	rant Enterferent .		1	~
404 - mehtriod, perpercely Wilde		1	1	514 - palapyn longiflera victuren, eleleite Eta		1					700 Female	Zugfgrmöcht :	mit fin Gerten	10	1	-
405 - mehlen Midt, fdrouge purpur mit me		1	1	115 Mosnordien Balansen, Estimo Grejo	-	2		604 Sutainbasis alexanyures. M (front) pur			709 Viola p	and the second s	procite. Rueners	0		
468 - testelrecht Weft	. 1	il-	1	306 - einterium, Spring. corr Beriegarte	. 6	-	6	porfaeben Batelglaft	:=	1 -		terden mit prodi	mellen fillefiringel			8
410 strinter, gegenfte mounted waren		91-		518 Acmesia Seribanda, Camercide R. Otto par	0 10	=	8	616 - Barcleyars, M Berling 4	:=	1	711 Vists 5	röfichtübenbes Sti	e neue Proditiene	l	. 1	
412 Lavatera arbaren, el biantarrogi matter 413 - erispata, getrouf it Pappointie.		2 -	1	539 Nemophyle attenurin , Muniforherie (does		ľ		638 - Dibolius, M mrif unb Manhlitenb .	:=	1	712 60 Post	burlicher Geoge und in 60 prochtrollen ?	Berreitten 11 Thir.	100		7
414 - trimestria il albe, maja sommera popula		3 -	1	194 - agnuebeiden, peidelige bierusthtune E.	. 3		6	620 - speciess, M peidrige	:I=	1	713 80 F	General and sectors	be and 190 Marriet			
416 Lopiesipheo nudromeens, philycon, Durito 417 - deneifierus, badabil, Duritober, fobr \$600	4	8 -		beintener fehr febe	. 8	-	8	622 - elegans, M degante	1		- beftebenber 715 Postofeli	Cortin. in einer far	ten Portion 4 ffr.	1		
Semant in the terror of the control	i E		ŀ	13 Tenneyrellen Habanasen, Sellin Verlag.  — destreine, Greijes ehr Britgeri.  217 Manharte jennesiden gelden, Britanise in State in Britanise in State in S	1 3	-	6	Solve of the Services.  Statistics of the Services.	-		716 Viscari	trongs mil stock production mil stock production of the contract of the contra	d tilta (diventazzabe lideogia	10	1	6
4.0 Limeanthea Bougitall, Matt. C. trett. Graph	i li	ĕ		8 516 - mnewlate, sing neur errie muittiben		П	2	605 - plens, M bewelte	ŀΕ	113	719 Xerned	ite, wer megteben	al- sibe, withorf-	6	=1	6
423 - trials M trrurigs Confess.		3 -	-	5 107 - phaceleiden, practige Liebeibainblume	- 6	2	8	628 - integrifulla, and Petusis mirabilla, or		11	720 1	Popietta i. pl. corrules, tipa	retharf. Depirebi.	8	-1	6
424 - tryphylla, berfideteriges ferremous 425 - versionler, bunter Remoralishs		3 -		5.08 Nicationa glauce, M ganagemen touristion best, an directionagen four or confebun	12	1	-	ber feltebes seinfreiten an eine Geleglaffen, von ihre Gente eine Hotelen Silpfalaffen, von ihre Gente eine Hotelen von 122 Ge hote gebes auch bend Ernen von hattenfreite, lich ich gest bescheinen und belogen im nichten Zeiter die	12	1 -	721 Ziania	auren, M gethoeffe	Skenne -	6	ш	6
426 Livers albert, morter 31046 427 - percenta grandid., 4 großt percente. Blod		3 -	3	509 - nyclaginiflore, 31 significant 2000	9	ш	8	Sirte eine Portien . 12 Ge			723 1	alexacrines M 1	e elegante Bireir .	10	1	-
428 Louis tricular, M beitferbiae bonet taufe		8		531 - damascen, Sunger in Street,	. 3	=	6	th put busholaten and beliegen on nichten Beben der	-		725 6	riegente Strate .	with these Steel	10	H	Ξ
431 - cuselfalln, M febr feben febrie, befonbe	5	٩.		533 - ann il. pl., gefüllt nickeige 3. i. 6	1 2	=	200	(20 Sutyighenin, pen reetroreten Sorten genifd	t   30	1 -	726	I corcines, Mitari	ret proditelli 3.	10	1	=
432 - erimides fi biester, il puriferlige	; =	1		554 - hiepanien, iportide 555 Nolava atripticafella, mobcubiletrige Simbe	1	П		(0) Sulphylands, nor recibether Sector gonford Collins in the parameters, ligared Control of the parameters, ligared Control of the sector of		1	724 1	randifiors, M Styr	proditto, grafite 3.	10	1	Ξ
431 - B costs, M relativest in an id	÷ .	1	Ш	536 - paradean, betreffnete Binbelboune	: 3	=	0	153 - pfileienlie fl. pl . 3. gelättes Sufcefen	t v	=	6 739 1	reast Merjerroth	c perferont Manie	19	П	
435 - rarness. M febier, fibe feber Bobelle	1 2	9 .	1	587 - pessions, legeld 538 Nyctoriae capeasis, M rms, (dr st	; 3	-	0	gent rathen Brichten	ĭI-	1	(Eurheate	Januar feb ma meterz	Odmet ber Geittel.	1	Ш	
435 fl. resea, h aftig reference .	: =	1	-	geneben electrente, bidbet Murgers und Abenba	30	1	Ξ	635 Scablesa streperpurea, Schootstelle Control	1 8		732 Suph	nbes Cortiment Jinn	fen son 10 Seeten			
638 Lophospermun senndem, M erebiben Enmulamenpflante ieter beitaube rold ter berfelen	0 -	-1	1 -	540 - minimene, M feirfer Ballican	112	1		636 Scabiosa grandiflora, grofiblu- hende Ecabiofen:	1		733 Bint 6	Monge was vorftebert	ore Gortes	6	1	-
430 Luties imedianen, Mifrmanbilbenber Schott	٠,	6	1 -	512 - uritofelium, M melethistriger beigl.	: -	1	П	1) bushipuspor mit meis, 7) meil mit erth, 2) bishicas, 6) febershraum, 3) bishicas, 6) bidrech, 3) bishicas, 60 fluidicashum, 3) bishicash, 10 fluidicashum, 3) bishicash, 113 februar, 6) proprietty, 113 extensib.	1		785 -	S. raken,	Eodb: >	1 4		6
440 Lengtin blenste, 2 Ctonb Gists	: 1	1 -		terge, ben und fcom .	: 4	1	В	2) bistoine. 8) fdreergbraun, 3) bustoformin, 9) bellects.	Ш	1	133 — pas	there, membership	30.00	Ιũ		
402 - bleeder, proffurbige tupint	6	4 -		5 55 - Deutteil, fchr fchu Roctforge .	: 1	=	Z,7	4) bisfeeth, 100 (kilf@fonten, 5) (kg/kresth, 11) (denset, 6) progression 12) columneth.						ш		
044 - gestemilende, gang nite eutgegeldente 040 - Hartweatt, reichtige	: 1	0	0	0 043 — Romoszevii, bizte	: 4		8	6) piogelroth, 12) rofenrech. Bebr Corte eingein fuftet	. 5	-1		erlaffe ich nach				
646 - birentes, grede petrige blem tepute 647 - birentes, ereft retriet retbe bepier		<u> </u>	311	519 ruen, tefinethe	i i	=	8	Sorte eine Deife, feperat verpath, 6 Br			737 Gin Gi	et v. 400 Berten f	mit Romen	6	-	-
406 - Iepidne, biefde taprite, 1 fel bod .		2 -	-11	See the second content of the second content	. 6	-	8	and more melitrage our comm as worten gravitat	113		738 Øm Ør	et. v. 300 Corten f	glatt. Commerti	1.		-
400 - Intere, gelbe mobleredente		2 3		6 AM Orabus Pietberii, White's Eletteric .		12	6	649 - pisentes, M gefebette Schip, Die 1649	: 3	1=1	6 739 Gin G	et, t. 200 Ceeten f	doubt. Commerti.	10	1	1
452 - Murschallinous, & Merichal'ide tupine	: 1	4		551 Outlle room M rofenerber Canertiet .	1 50	1	6	641 — retmm, M Sceler's St. 1980, 1980 1980 641 Schwappetalum Walkerit, N 1280	6 35	1	ren jeb	e Soute eine Prife :	mit Ramer	3	15	-
464 - Moritrianes, nore printige		8	i i	556 Onyure chrynauthemelden, mucherbumens niger Coiefdment	. 6	_	8	hes Seelblant, febr nett und weberiedend	×I-	3 .	merkt.,	et. b. 100 Sorten b bon feber Berte eine	Prije mit Mamen	2	-	-
456 - pamila, fdweftigelte mubirirdenbe Tupt	× .	3 -		557 Passula anemala, 3 Mojerth Pissie	:   *	1		Zaffenblaner, ift fie fpat im Dreift mit gier tigen oberennetten Blumen bebedt	".	2	741 Cin Si	et. v. 50 Secten b ven feber Garte eine	er ichteftel. Gene	1	-	
468 - metabilie, veninberlich berint eine febe	: 1	4 -	1	309 Papurer benetentum, A brententucher Met	. 8	=	8	644 Sedem everniamm, bloues Sebner, in Abpfe	31	1	742 Win Be	ret. u. 25 65, ber a wan jeber Weete eine	Derfchleftit. Con-	L	15	
660 - pelchelles, it fabre buying	: 1	4 -		551 - Rhuene, ft. pl., gefüllter Rowerfet. Mot in ichtern Rachen, meint .	4	-	6	645 Same do eloguas, fl. pl. alba , miligari. Arcusti 646 — S. pl. atropurparea, busto	1 6		743 Gin G	pet, v. 12 S. ber al nen jeber Sorte eine	Irriditeftit. Com.	W	1.	1
467 - raelegatus, 3 buett	:1:	1	-	562 Papaver somniferum fl. pl., fde				617 - S pl carece, finisfort.	1 6	1=1	mest.,	sen feber Sorte eine	Deck mit Remin	1	8	-
febr femannt met Ramen, & 1 both i th 15 q	5	П	1	1) ajdgenn mit rothen 8) neuer Etrefeller Rei				618 - fi pl. lillneen, Glabill, s	6	ΙΞI	8	_		ш		
jete fepenat mit Rauers, a Prife 10 gr.		2 -	-	6 2) fruereth, 9) rein well,	Ю			(in Biegen ungulate, flifte Daurgerte jeten fem	9	1	14) (	Betroducte	: Immor	ш		
485 Lychels chalcedools if carm, 3 firighted. 486 - ch. fi. rater, 3 perfect c. do bernoche for 467 - fullgenn, 2 forderste fedyill 488 - spicatell, microchel fedyil	. 3	3 -	1	### ### ### ##########################	10			thouse set Matter to captaint of Silico greating, milimentings trimfront	: 3		2	tellen,				
468 - sylesatris, microthic fedors	.   3	3 -	-1	6 5) jetriegens mit ferrroth, 11) jenners, 6 6) getriegens mit en 12) ihnelled mit meiß 9				652 - ff albe, merbei fentenifener			feifte paffenb	ger francematheenden Benter ju Brogutte,	Binemergierte, aud Keinen au.			
470 Maleya grandillera, greftithenbe Wale		4		6 then Spiten, formet, 6 T) meifer Reifermahn mit 18) fdarfachreit, 7) meifer Schettirung, 16; bioberth,	17			604 - prente reites, gefdruddte rothbullente	: 1 5	11	b 1) reth	did gille .		-	8	-
the control of the co	.1	íl-		61 rether Schettirung, 16 biogerth,	10			See Services of the Section of the S			2) gelbe 3) bunte	mat tothen Ditgen	1 1 1 1	1=	10	=
15) Georg	in	cn	. 8	tuoffen,	- 184	(6)					4) grah 5) perp	elich geibe mat eochen Dergen halide rethe urrothe	1 1 1 1	=	10	=
at a series of its nedture t	r 993	etten	(12	es erloube, ju baben finh : monde min me				pr nochtem bir Mittierung of celasie, percheilit werteren ber bereit.			6) grun 7) seen	elfineuthe elfineuthe genfarbige igge vicefarbige	1 1 1 1	1=	15	=
6 Grad Gereginen in 6 ichten	E00	ton	mit	Riccia ga 1 Zhi. — Ge. 12 Gold	uper.	MEG.	4 1	12 febers Certin mit Rames 1 2ht. 20 Gr			8) oren 9) (des	enfarbige	: : : :	1=	15	1=
25 25	-		3	1 10 10 10 10 1	:			100			10) teka	interferblige	1 1 1 1	1=	12	=
101 100				; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	balles	ōre.	ter	id h Detent 2 Sr. 6 Pf.			100 tefta 110 merija 120 voja 130 biouri 140 meric	1111	1 1 -1 1	=	15	E
6 ter 1	outgo	(SA)	ce	Sorten . 1 . 15	arcees iangen	ten	n ic	a mit einer vollfliebigen Reifen Karte auf ferer	3rit		14) minte	n		1-	15	-
	-			in in in den	natiri	den	Sir	2 12 februs Sectin mit Komen 1 231, 30 St. 22 3 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	tire-							ø
Gin befenberes Bergeichens hierube	Arb	f 500	(TRIT	r ju greene. I very mejer at	, 14 CE	9	100	All I								
a section to Dumba	10	50										Dei:	nrich Mett	e.		

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

> Digital version sponsored by: C. A. Wimmer